
Rowmark
The first name in lasting impressions
Color Chart
for gravering

Rowmark®
The first name in lasting impressions

DANSK ALVØEN

Satin	*Børstet overflade. For indendørs brug Graveringsdybde: 0,3mm*	0,8mm	1,6mm	3,2mm
	1-402 Sort - Hvid	☺	☺	
	1-401 Sort - Transp.		☺	
	1-423 Sort - Sølv		☺	
	1-417 Sort - Guld		☺	
	1-407 Sort - Gul		☺	
	1-304 Grå - sort	☺	☺	
	1-204 Hvid - sort	☺	☺	
	1-206 Hvid - Rød		☺	
	1-209 Hvid - grøn		☺	
	1-205 Hvid - Blå		☺	
	1-602 Rød - Hvid	☺	☺	
	1-612 Orange - Hvid		☺	
	1-704 Gul - Sort	☺	☺	
	1-932 Lys grøn - Hvid	☺	☺	
	1-912 Mørk grøn - Hvid	☺	☺	
	1-902 Sø Grøn - Hvid		☺	
	1-512 Blå - Hvid	☺	☺	
	1-542 Metalblå - Hvid		☺	

Lacquers	*Blank overflade.UV bestandig. For udendørs brug. Graveringsdybde: 0,3mm*	0,8mm	1,6mm	3,2mm
	4-402 Sort - Hvid		☺	☺
	4-204 Hvid - sort		☺	☺
	4-206 Hvid - Rød		☺	
	4-205 Hvid - Blå		☺	
	4-662 Rosa - Hvid		☺	
	4-602 Rød - Hvid		☺	☺
	4-704 Gul - Sort		☺	☺
	4-512 Blå - Hvid		☺	☺
	4-542 Blåbær - Hvid		☺	
	4-932 Lys grøn - Hvid		☺	
	4-962 Mørk grøn - Hvid		☺	
	4-384 Sølv - Sort		☺	
	4-774 Guld - Sort		☺	
Lacquers Mat	*Mat overflade.UV bestandig, for udendørs brug. Graveringsdybde: 0,3mm*	0,8mm	1,6mm	3,2mm
	3-402 Mat Sort - Hvid		☺	
	3-204 Mat Hvid - Sort		☺	☺
	3-602 Mat Rød - Hvid		☺	
	3-704 Mat Gul - Sort		☺	
	3-512 Mat Blå - Hvid		☺	
	3-932 Mat Lys grøn - Hvid		☺	
	3-962 Mat Mørk grøn - Hvid		☺	
	3-384 Mat Sølv Sort		☺	
	3-774 Mat Guld Sort		☺	

Rowmark®
The first name in lasting impressions

DANSK ALVØEN

Mat	*Mat overflade. For indendørs brug Graveringsdybde: 0,08mm*	0,8mm	1,6mm	1,6mm 3-lags
	2-402 Sort - Hvid	☺	☺	☺
	2-204 Hvid - Sort	☺	☺	☺
	2-206 Hvid - Rød		☺	
	2-205 Hvid-Blå		☺	
	2-602 Rød - Hvid	☺	☺	☺
	2-744 Gul - Sort	☺	☺	☺
	2-932 Lys Grøn - Hvid		☺	
	2-912 Mørk grøn - Hvid		☺	☺
	2-512 Blå - Hvid	☺	☺	☺
	2-562 Himmelblå - Hvid		☺	
	2-312 Grå-Hvid		☺	
	2-324 Grå - Sort		☺	
	2-325 Grå - Blå		☺	
Metal	*Blank overflade. Graveringsdybde: 0,08mm*	0,8mm	1,6mm	
	5-354 Aluminium - Sort		☺	
	5-334 Børstet Sølv - Sort	☺	☺	
	5-344 Glat Sølv - Sort	☺	☺	
	5-734 Børstet Guld - Sort	☺	☺	
	5-714 Glat Guld - Sort	☺	☺	
	5-874 Børstet Bronze-Sort		☺	
	5-894 Børstet Kobber-Sort		☺	

Slickers	*Spejlvendt gravering Blank overflade.UV be-stadig. For udendørs brug Graveringsdybde:0,3mm*	1,6mm	3,2mm		
	4-400 Klar - Sort	☺			
	4-200 Klar - Hvid	☺			
	4-340 Klar - Sølv	☺			
	4-710 Klar - Guld	☺			
	4-600 Klar - Rød	☺			
	4-510 Klar - Blå	☺			
	4-700 Klar - Gul	☺			
Rustfrit Stål		1,0mm	1,5mm	2,0mm	3,0mm
	Blank overflade Rustfrit	☺			
	Børstet overflade Rustfrit	☺	☺		
Messing	*Messing uden lakering*	1,0mm	1,5mm	2,0mm	3,0mm
	Ubehandlet overflade Gravørmessing	☺	☺	☺	☺
	Blank poleret overfl. Messing	☺	☺	☺	
	Børstet poleret overfl. Messing	☺		☺	
Messing	*Messing med lakering.*	0,5mm	1,0mm	1,3mm	1,6mm
	Børstet lakeret overfl. Messing	☺		☺	☺
	Poleret lakeret overfl. Messing	☺		☺	☺
Sølvplade	*Sølvplade med lakering*	0,5mm	1,0mm	1,3mm	1,6mm
	Børstet lakeret overfl. Sølvplade	☺		☺	
	Poleret lakeret overfl. Sølvplade	☺		☺	
Kobber		1,0mm	1,5mm	2,0mm	3,0mm
	Ubehandlet overflade Kobber		☺		

Hård Plade	*Blank overflade.* *For indendørs brug* *Graveringsdybde: 0,2mm*	1,4mm	2,0mm	
	9-001 Sort - Hvid - Sort	☺	☺	
	9-002 Rød - Hvid - Rød	☺		
	9-003 Hvid - Rød - Hvid	☺		
	9-004 Gul - Sort - Gul	☺		
	9-005 Hvid - Sort - Hvid	☺	☺	
	9-006 Grå - Sort - Grå	☺	☺	
	9-007 Blå - Hvid - Blå	☺		
	9-008 Grøn - Hvid -Grøn	☺		
Aluminium	*Lakeret aluminum*	1,0mm	1,5mm	2,0mm
	Børstet overflade Stål Alu.	☺	☺	☺
	Blank overflade Sort alu		☺	☺
	Blank overflade Hvid alu		☺	☺
Aluminium	*Anodiseret aluminium*	1,0mm	1,5mm	2 & 3mm
	Mat overflade Sort alu	☺	☺	
	Mat overflade Natur alu	☺	☺	☺
	Mat overflade Guld alu	☺	☺	
	Mat overflade Rød alu	☺	☺	
	Mat overflade Blå alu	☺	☺	
	Mat overflade Grøn alu	☺	☺	
	Blank overflade Sort alu	☺	☺	
	Blank overflade Natur alu	☺	☺	
	Blank overflade Guld alu	☺	☺	

Rowmark®
The first name in lasting impressions

Produkt Specifikationer:

Navn	Material	Overflade	Plade størrelse	Tykkelse 2-Ply mm	Tykkelse 3-Ply mm	Graverings måde	Skære Dybde mm	Anvendelse	Skære	Save	Bore	Kilppe	Vector skære	Stanse	Varme bøjelighed	Overfalde print	Varme stempel	Line sammen	Mulighed for Detalje gravering	UV stabil	Bagside farve	Lys fra bagside	Blindeskrift gravering	Embosses	Ink prints	Varme prints	Sandblæsning
LaserMax™	Microoverflade acrylic	Mat overflade eller Børstet metal	610 x 1220mm	1.6		Laser, Roterende gravering	0,08mm	Interiør skilte, Udendørs skilte, Personale skilte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
LaserLIGHTS	Microoverflade pre-adhesive plastic	Glans eller Børstet metal	305 x 610mm	0.1mm med en 0,03mm acrylic pressure sensitive dobbeltklæber.		Laser, Skæres med en laser eller plotter	0,05mm (for gravering)	Industri skilte Industrielt mærkning, Biler, electronisk mærkning,	●		●	●	●					●	●	●				●	●	●	●
FlexiBrass® & FlexiColor®	Microoverflade impact acrylic	Mat overflade Børstet metal	610 x 1220mm.	0,5mm		Laser, Rot. gravering, Burnishing	0,08mm	Interiør skilte, pokaler, awards & plaques	●	●	●	●	●	●		●	●		●								
LaserMark	Microoverflade impact acrylic	Mat overflade	610 x 1220mm	1,3mm		Laser, Rot. gravering	0,08mm	Interiør skilte, Industri skilte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●								
Reverse LaserMark®	Microoverflade impact acrylic for spejlvendt gravering	Mat overflade	610 x 1220mm	1,3mm		Laser, Rot. Gra-vering	0,8mm	Interiør skilte, Industri skilte	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●		●	●					
Mat	Microoverflade ABS	Mat overflade	610 x 1220mm	0.8mm 1.6mm	1.6mm	Roterende gravering	0.08mm	Interiør skilte, Industri skilte	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●				
Lacquers	Lamineret impact acrylic	Blank eller Mat overflade	610 x 1220mm	1,6mm 3,2mm		Roterende gravering	0,30mm	Interiør skilte, Udendørs skilte Industri skilte		●	●		●	●	●	●	●			●							
Standard Metals	Microoverflade ABS	Børstet eller blank metal	610 x 1220mm	0,8mm 1,6mm		Roterende gravering	0,08mm	Interiør skilte, Industri skilte	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●								
Satins	Acrylic overfl. ABS kerne	Børstet	610 x 1220mm	0,8mm 1,6mm		Roterende gravering	0,30mm	Interiør skilte, Industri skilte	●	●	●	●		●	●	●	●	●									
Slickers	Lamineret impact acrylic for spejlvendt gravering	Blank	610 x 1220mm	1,6mm		Roterende gravering	0,30mm	Interiør skilte, Udendørs skilte Industri skilte		●	●		●	●	●	●	●			●	●	●					
Hård Plade	Melaminplade	Silkemat overflade	605 x 1220mm		1,4mm 2,0mm	Roterende gravering	0.20mm	Interiør skilte, El-taver, mærkning. Industri skilte		●	●					●	●	●								

Dansk Alvøen A/S - Alfred Nobels Vej 5 - 8920 Randers NV
www.alvoen.dk - email: mail@alvoen.dk - Tlf 86 40 21 20 - Fax 86 40 62 64

DANSK ALVØEN